

## Прайс-лист на продукцию ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"

лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97.

E-mail: sale@sktb-spu.ru www.sktb-spu.ru смоленское-сктб.рф

Отдел продаж: тел./факс (4812) 31-73-45, 31-34-56, тел. (4812) 31-73-19, 31-00-90.

Действует с "04" ноября 2016 г.

1. ТЕРМОСТАТЫ (инкубаторы)									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение			
1003	ТС-1/20 СПУ	от t окр. среды +5°C до +60°C	20	Камера из зеркальной нержавеющей стали	Окрашенный	Настольное	14,700.00	-	не облагается
1001	ТС-1/80 СПУ		80				18,100.00	-	не облагается
1004	ТС-200 СПУ		200		Нержавеющая сталь	Настольное	52,627.12	62,100.00	НДС 18%
1014	ТС-200 СПУ						65,754.24	77,590.00	НДС 18%
<b>Принадлежности:</b>									
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ						3,050.85	3,600.00	НДС 18%
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ						3,050.85	3,600.00	НДС 18%

2. ТЕРМОСТАТЫ (инкубаторы) С ОХЛАЖДЕНИЕМ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение			
1005	ТСО-1/80 СПУ	от +5°C до +60°C	80	Камера из зеркальной нержавеющей стали	Окрашенный	Настольное	41,600.00	-	не облагается
1015	ТСО-1/80 СПУ				Текстурированная нерж. сталь		54,000.00	-	не облагается
1016	ТСО-200 СПУ		200		Нержавеющая сталь		92,076.27	108,650.00	НДС 18%

3. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				корпус	исполнение				
7003	Камера тепла-холода КТХ-74-40/165	от -40°C до +165°C	74	Окрашенный	Настольное, рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали, многоступенчатый программируемый микропроцессорный регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ. Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в цену	279,661.02	330,000.00	НДС 18%	
7001	Камера тепла-холода КТХ-74-65/165	от -65°C до +165°C				368,644.07	435,000.00	НДС 18%	
7011	Камера тепла-холода КТХ-74-65/165	от -75°C до +180°C				398,305.08	470,000.00	НДС 18%	
7004	Камера тепла-холода КТХ-74-75/180	от -75°C до +180°C				440,677.97	520,000.00	НДС 18%	
7012	Камера тепла-холода КТХ-200-75/180	от -75°C до +180°C	200	Текстурированная нерж. сталь	Настольное, рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали, программа имитации температурного режима и освещенности «день-ночь», выход на ЭВМ, регулируемая скорость принудительной циркуляции воздуха.	627,118.64	740,000.00	НДС 18%	
8013	Климатостат КС-200 (термолюминостат)	от +5°C до +60°C	200			181,355.93	214,000.00	НДС 18%	

4. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение			
2001	ШС-80-01	от +50°C до +200°C	80	Камера из зеркальной нержавеющей стали	Окрашенный	Настольное	16,800.00	-	не облагается
2011	ШС-80-01				Нержавеющая сталь		23,400.00	-	не облагается
2004	ШС-80 МК СПУ	от +50°C до +350°C			Окрашенный		39,830.51	47,000.00	НДС 18%
2014	ШС-80 МК СПУ				Нержавеющая сталь		50,593.22	59,700.00	НДС 18%
2003	ШС-200	от +50°C до +200°C	200	Окрашенный	Настольное, возможность программирования температуры и времени выдержки, регулирование скоростей нагрева, выход на ЭВМ	67,796.61	80,000.00	НДС 18%	
<b>Принадлежности:</b>									
2001.1	Подставка под ШС-80-01 (t° до +200 °C)						3,050.85	3,600.00	НДС 18%
2011.1	Подставка под ШС-80-01 (t° до +200 °C) из нержавеющей стали						7,118.64	8,400.00	НДС 18%
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (t° до +350 °C)						3,050.85	3,600.00	НДС 18%
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (t° до +350 °C) из нержавеющей стали						7,118.64	8,400.00	НДС 18%

5. СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ								
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Исполнение	Камера			
<b>Объем рабочей камеры 20 л.</b>								
3012	ГП-20 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	20	Без принудительного охлаждения	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали	15,600.00	-	не облагается
3001	ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ"			Принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	19,250.00	-	не облагается
3011	ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"			Корпус из декорированной нержавеющей стали, принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	27,000.00	-	не облагается
<b>Объем рабочей камеры 40 л.</b>								
3014	ГП-40 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	40	Без принудительного охлаждения	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали	17,000.00	-	не облагается
3003	ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ"			Принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	21,250.00	-	не облагается
3013	ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"			Корпус из декорированной нержавеющей стали, принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	30,000.00	-	не облагается
<b>Объем рабочей камеры 80 л.</b>								
3016	ГП-80 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	80	Без принудительного охлаждения	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали	19,690.00	-	не облагается
3005	ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ"			Принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	23,300.00	-	не облагается
3015	ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ+"			Корпус из декорированной нержавеющей стали, принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	36,500.00	-	не облагается
<b>Дополнительные опции к группе стерилизаторов по кодам 3001, 3011, 3003, 3013, 3005, 3015</b>								
01.	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в рабочем режиме)					4,100.00	-	не облагается
02.	Выход на ЭВМ RS 232					2,000.00	-	не облагается
<b>Принадлежности к группе стерилизаторов</b>								
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ с кодами 3012, 3001, 3011					3,050.85	3,600.00	НДС 18%
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ с кодами 3012, 3001, 3011 из декорированной нержавеющей стали.					4,237.29	5,000.00	НДС 18%
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ с кодами 3014, 3003, 3013					3,050.85	3,600.00	НДС 18%
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ с кодами 3014, 3003, 3013 из декорированной нержавеющей стали.					4,830.51	5,700.00	НДС 18%
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ с кодами 3016, 3005, 3015					3,050.85	3,600.00	НДС 18%
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ с кодами 3016, 3005, 3015 из декорированной нержавеющей стали.					5,338.98	6,300.00	НДС 18%

## Комплект стерилизационный для стоматологических и косметологических кабинетов.

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Исполнение	Камера			
3011	Стерилизатор ГП-20 СПУ, "СТАНДАРТ +" (корпус из декорированной нержавеющей стали)	от +50°С до +200°С	20	Корпус из декорированной нержавеющей стали, принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери	Камера из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.	48,737.29	49,500.00	не облагается
9002	Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ			Корпус из декорированной нержавеющей стали	Камера выполнена из нержавеющей стали специальных сортов, что позволяет выдерживать воздействия агрессивных химических сред и УФ-излучения			
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из декорированной нержавеющей стали							НДС 18%

## 6. КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
		Камера	Исполнение			
9001	КБУ-1 СПУ	Камера выполнена из нержавеющей стали специальных сортов, что позволяет выдерживать воздействия агрессивных химических сред и УФ-излучения	Окрашенный корпус	13,200.00	-	не облагается
9003	КБУ-1 СПУ		Корпус из шлифованной нержавеющей стали	15,500.00	-	не облагается

## 7. МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1100°С

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
4004	ЭКПС 10	от 50°С до +1100°С	10	Камера из МКРВ (волокно), закрытые нагревательные элементы	Одноступенчатый микропроцессор	Окрашенное, без вытяжки	42,500.00	-	не облагается
4005	ЭКПС 10					Окрашенное, с вытяжкой	46,500.00	-	не облагается
4008	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 10				Микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Окрашенное, без вытяжки	58,700.00	-	не облагается
4009	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 10					Окрашенное, с вытяжкой	60,000.00	-	не облагается
4013	ЭКПС 10				10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева	Корпус из декорированной нержавеющей стали, автономная вытяжка.	63,700.00	-	не облагается
5004	ЭКПС 50				Одноступенчатый микропроцессор	Окрашенное, без вытяжки	66,101.69	78,000.00	НДС 18%
5003	ЭКПС 50					Окрашенное, с вытяжкой	69,491.53	82,000.00	НДС 18%
5001	ЭКПС 50				10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Окрашенное, с вытяжкой	84,322.03	99,500.00	НДС 18%
5101	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС-50				Микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Окрашенное, с вытяжкой	101,694.92	120,000.00	НДС 18%

**8. ПРОМЫШЛЕННЫЕ МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1100°С**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
6004	ЭКПС 300	от 200°С до +1100°С	300	Камера из МКРВ (волокну), открытые нагревательные элементы	10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Окрашенное, с вытяжкой	305,084.75	360,000.00	НДС 18%
6005	ЭКПС 500		500				432,203.39	510,000.00	НДС 18%

**9. МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1300°С**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				Камера	Управление	Исполнение				
4006	ЭКПС 10	от 200°С до +1300°С	10	Камера из МКРВ (волокну), открытые нагревательные элементы	10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Окрашенное, без вытяжки	66,101.69	78,000.00	НДС 18%	
4007	ЭКПС 10	от 200°С до +1250°С					70,338.98	83,000.00	НДС 18%	
5006	ЭКПС 50	от 200°С до +1300°С	50				Окрашенное, без вытяжки	144,067.80	170,000.00	НДС 18%
5007	ЭКПС 50	от 200°С до +1250°С					Окрашенное, с вытяжкой	148,305.08	175,000.00	НДС 18%

**Принадлежности:**

4000.1	Подставка под ЭКПС 10						3,050.85	3,600.00	НДС 18%
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из декорированной нержавеющей стали. Под заказ, срок изготовления 15 дней с момента поступления оплаты.						4,576.27	5,400.00	НДС 18%
6001.1	Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.						35,084.75	41,400.00	НДС 18%
6002.1	Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в кол-ве 5 шт. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.						67,457.63	79,600.00	НДС 18%

**10. ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
			Исполнение	Корпус				
<b>Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования КОХП:</b>								
8001	Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0.65	от +50°С до +300°С	Встроенная система пароувлажнения	Корпус из декорированной нержавеющей стали	64,406.78	76,000.00	НДС 18%	
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0.65	от t° окр. +5°С до +45°С			40,677.97	48,000.00	НДС 18%	

**ИНФОРМАЦИЯ**
**Дополнительные услуги:**

- первичная аттестация оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности  
 - выдачей аттестата и протокола первичной аттестации  
 - пуско-наладочные работы и обучение персонала.  
 Стоимость и сроки - по запросу.

**Примечание:**

на все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки.  
 Стоимость доставки указана в отдельном разделе.

**ВНИМАНИЕ!**  
**РАСПРОДАЖА ПЕЧЕЙ СТАРОЙ МОДИФИКАЦИИ СО СКЛАДА!**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
4003	ЭКПС 10	от + 50°С до +1100°С	10	Камера из МКРВ (волокну), закрытые нагревательные элементы	10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева	Окрашенное, с вытяжкой	55,200.00	-	не облагается